

# Glanzvolles Großformat in Sekunden

Thermosublimationsdrucker für DIN A4-Ausdrucke

So viel Format muss man haben: Als führender Thermosublimationsdrucker seiner Klasse druckt der CP3800DW von Mitsubishi Electric brillante randlose Bilder und Multiprints – und das je nach Papierrolle in bis zu 20 x 30 cm Größe. Das kompakte Leichtgewicht ist erste Wahl für Eventfotografen, Fotoateliers und Fotofachgeschäfte.

Per USB 2.0 lässt sich der CP3800DW einfach mit PCs und Notebooks oder mit dem CLICK-Fotosystem von Mitsubishi verbinden. Für schnelle, hochwertige Drucke mit Format.

- Thermosublimationstechnologie
- Randloser Druck
- Schnelle Verbindung über USB 2.0
- Formate: ab 20 x 10 bis 20 x 30 cm
- Kompakt und leicht

## **CP3800DW**

### **■ TECHNISCHE DATEN**

Modell	CP3800DW		
Druckverfahren	Thermosublimation		
Druckermodi	High Speed		High Quality
Auflösung	300×300 dpi		300×600 dpi
Druckzeit/Bild	20 x 25 cm	ca. 30 Sek.	ca. 40 Sek.
	20 x 30 cm	ca. 35 Sek.	ca. 46 Sek.
Papiergröße/ Druckbereich	20 x 25 cm	203×254 mm	
	20 x 30 cm	203 x 305 mm	
Druckspeicher	2x112 MB		
Schnittstelle	USB 2.0		
Für Betriebssystem	Windows® 2000/XP		
Abmessungen (BxHxT)	ca. 322 x 170 x 366 mm		
Gewicht	ca. 14 kg (ohne Verbrauchsmaterial)		
Betriebsspannung	AC 120–240 V, 50/60 Hz		
Stromaufnahme	bei 120 V ca. 3,96 A, bei 240 V ca. 1,69 A		
Betriebsbedingung	Temperatur 5–35 °C unter normalen Bedingungen		
	Luftfeuchtigkeit 35–80% ohne Kondensation		
Zubehör	Papierauffangbehälter, Papierhalter, Papierkassette, Farbträgerkassette, Netzkabel, Kurzanleitung, CD-ROM mit Bedienungsanleitung		

### **■ EINFACHER AUSTAUSCH**

Mit dem halbautomatischen Lademechanismus lassen sich Verbrauchsmaterialien problemlos von vorne austauschen.





### **■ VERBRAUCHSMATERIAL**

Artikel	Format	Kapazität
CK3810	20 x 25 cm	130 Ausdrucke
CK3812	20x30 cm	110 Ausdrucke



Stand: Februar 2008 Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.